

薬剤感受性検査結果一覧表

202301

薬剤系統	略語	薬剤名	16	52	7	1	4	52	9	5	3	1	19	9	2	1	4	2	4	1	256	2	1	1	1	3	58	2	4	34	67	4	3	3	521	2	1485	4	1	2	48	81	1	29		
ペニシリン系	ABPC	アンピシリン	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	50%	31%	0%	100%	100%	100%	55%	50%	52%	100%	100%	0%	13%	11%	100%	10%		
	ACV	アモキシシリン/クラバン酸	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	67%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	68%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	17%	19%	100%	100%	
	AMPC	アモキシシリン	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	61%	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	11%	3%	0%	0%	
	MPIC	オキサシリン	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
	PCG	ベンジルペニシリン	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9%
	PIPC	ピペラシリン	93%	69%	86%	100%	100%	100%	63%	100%	100%	100%	100%	47%	56%	0%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	71%	100%	100%	100%	26%	0%	55%	100%	100%	50%	76%	76%	100%	9%	
	SBTCP	スルタミシリン	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	49%	58%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	33%	100%	100%	
	T/P	タロバクタム/ピペラシリン	93%	84%	100%	100%	100%	100%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%	92%	100%	100%	100%	24%	99%	100%	100%	50%	76%	84%	100%	4%		
	CAZ	セフトアジム	67%	79%	71%	100%	100%	50%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	77%	100%	100%	100%	5%	84%	100%	100%	0%	73%	75%	100%	100%		
	CCL	セフトアクトロ	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14%	56%	100%	100%	100%	59%	57%	100%	100%	0%	15%	100%	100%	0%		

薬剤感受性検査結果一覧表

202301

Table with columns for antibiotic system, drug name, and 48 bacterial strains. Rows are categorized by system (Penicillin, Cephalosporin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycoside, Chloramphenicol, Carbapenem, Lincosamide, Neomycin, Other Antimicrobials).

薬剤感受性検査結果一覧表

202302

Table with columns: 薬剤系統, 略語, 薬剤名, and 26 columns of percentage values representing drug sensitivity results for various bacterial strains.

薬剤感受性検査結果一覧表

202302

薬剤系統	略語	薬剤名	346	8	1
			346 JPT ⁺ -E ⁻ (29EDJカク)	8 JPT ⁺ -E ⁻ (MRCS)	1 346 JPT ⁺ -Staphococcus (αストリプ)
ペニシリン系	ABPC	アンピシリン	***	0%	41%
	ACV	アモキシシリン/クラバラン酸	100%	***	73%
	AMPC	アモキシシリン	100%	0%	29%
	MPIPC	オキサシリン	***	***	63%
	PCG	ベンジルペニシリン	***	***	24%
	PIPC	ピペラシリン	100%	0%	17%
	SBTPC	スルタミシリン	100%	***	44%
	T/P	タゾバクタム/ピペラシリン	100%	***	32%
セフェム系	CAZ	セフトアジム	100%	***	53%
	CCL	セフアクトル	***	***	40%
	CDTR	セフトレム ビボキシル	100%	0%	74%
	CEX	セファレキシン	***	***	65%
	CEZ	セファリン	100%	0%	64%
	CFDN	セフジニル	100%	***	72%
	CFIX	セフィキシム	***	***	25%
	CFPM	セフェピム	100%	***	60%
	CFPN	セフカペン	***	0%	63%
	CFTM	セフトラムビボキシル	***	0%	78%
	CMX	セフメノキシム	***	***	80%
	CMZ	セフメタゾール	100%	0%	65%
	CPDX	セフボドキシムプロキセチル	***	***	67%
	CPR	セフピロム	***	***	38%
	CPZ	セフォバラゾン	***	***	40%
	CTM	セフォチアム	***	0%	61%
	CTRX	セフトリアキソン	100%	0%	55%
	CTX	セフォタキシム	***	0%	89%
	CXD	セフロキサジン	***	***	100%
	CXM	セフロキシム	***	***	50%
	CZOP	セフォゾプラン	***	***	46%
	CZX	セフチゾキシム	***	***	100%
	FMOX	フロモキセフ	100%	***	66%
LMOX	ラタモキセフ	***	***	25%	
S/C	スルバクタム/セフォバラゾン	***	0%	58%	
マクロライド系	AZM	アジスロマイシン	***	13%	61%
	CAM	クラリスロマイシン	0%	13%	68%
	EM	エリスロマイシン	0%	0%	60%
	JM	ジヨサマイシン	***	***	***
	RXM	ロキシスロマイシン	***	***	100%
テトラサイクリン系	DOXY	ドキシサイクリン	***	***	93%
	MINO	ミノサイクリン	100%	100%	98%
アミノグリコシド系	TC	テトラサイクリン	***	***	100%
	ABK	アルベカシン	***	***	100%
	AMK	アマカシン	***	88%	98%
	DKB	ジベカシン	***	***	73%
	GM	ゲンタマイシン	***	75%	78%
	ISP	イセパマイシン	***	***	100%
	KM	カナマイシン	***	***	33%
クロラムフェニコール系	TOB	トブラマイシン	***	***	95%
	CP	クロラムフェニコール	***	***	93%
カルバペネム系	BIPM	ヒアベネム	***	***	50%
	DRPM	ドリベネム	100%	***	35%
	IPM	イミベネム/シラスタチン	***	0%	67%
	MEPM	メロベネム	100%	***	53%
リンコマイシン系	TBPM	テビベネム	***	0%	95%
	CLDM	クリンダマイシン	100%	63%	88%
ニューキノロン系	LCM	リンコマイシン	***	***	75%
	CPF	シプロフロキサシン	***	***	44%
	GFLX	ガチフロキサシン	***	***	53%
	GRNX	ガレキノキサシン	100%	***	91%
	LFLX	ロメフロキサシン	***	***	75%
	LVFX	レボフロキサシン	100%	75%	55%
	MFLX	モキシフロキサシン	***	***	71%
	NA	ナリジクス酸	***	***	***
	NFLX	ノルフロキサシン	***	***	50%
	OFLX	オフロキサシン	***	***	57%
	PUF	プルリフロキサシン	***	***	25%
	PZFX	パズフロキサシン	***	***	40%
	STFX	シタフロキサシン	100%	***	100%
	TFLX	トスフロキサシン	100%	88%	74%
その他の抗生物質	AZT	アズトレオナム	***	***	***
	CL	コリスチン	***	***	***
	DAP	ダプトマイシン	***	***	100%
	FOM	ホスホマイシン	0%	88%	73%
	FRPM	ファロベネム	***	***	73%
	LZD	リネゾリド	***	***	100%
	S/A	スルバクタム/アンピシリン	100%	***	61%
	ST	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	0%	***	91%
	TEIC	テイコプラニン	***	***	100%
	VCM	バンコマイシン	100%	100%	100%

薬剤感受性検査結果一覧表

202304

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Antibiotic Name (薬剤名), and 28 columns of susceptibility percentages (1-28). Rows are categorized by antibiotic class: Penicillin (ペニシリン系), Cephalosporin (セフェム系), Macrolide (マクロライド系), Tetracycline (テトラサイクリン系), Aminoglycoside (アミノグリコシド系), Chloramphenicol (クロラムフェニコール系), Carbapenem (カルバペネム系), Lincosamide (リンコマイシン系), Neomycin (ニューキノロン系), and Other Antimicrobials (その他の抗生物質).

薬剤感受性検査結果一覧表

202305

Table with columns for antibiotic system (薬剤系統), drug name (略語, 薬剤名), and 57 bacterial strains. The table contains 100% and 0% values across various antibiotic categories such as Penicillin, Cephalosporin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycoside, Chloramphenicol, Carbapenem, Lincosamide, Newer penicillin, and Other antibiotics.

薬剤感受性検査結果一覧表

202305

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Drug Name (薬剤名), and Sensitivity percentages (0-100%) for 40 bacterial species including Enterococcus, Klebsiella, Pseudomonas, and others.

薬剤感受性検査結果一覧表

202306

Table with columns for antibiotic systems (e.g., Penicillin, Cephalosporin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycoside, Chloramphenicol, Carbapenem, Lincosamide, Neomycin, Other Antibiotics) and rows for various bacterial strains (e.g., Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus). Each cell contains a percentage representing the sensitivity result.

薬剤感受性検査結果一覧表

202306

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Drug Name (薬剤名), and 30 columns of susceptibility percentages for various bacterial strains. The table is organized into sections like Penicillin, Cephalosporin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycoside, Chloramphenicol, Carbapenem, Lincosamide, Neomycin, and Other Antibiotics.

薬剤感受性検査結果一覧表

202307

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Drug Name (薬剤名), and 30 columns of sensitivity percentages for various bacterial strains. Rows are categorized by antibiotic class such as Penicillins (ペニシリン系), Cephalosporins (セフェム系), Macrolides (マクロライド系), etc.

薬剤感受性検査結果一覧表

202307

薬剤系統	略語	薬剤名	1	9	525
ペニシリン系	ABPC	アンピシリン	***	0%	52%
	ACV	アモキシシリン/クラバン酸	***	***	78%
	AMPC	アモキシシリン	***	0%	54%
	MPIPC	オキサシリン	***	***	73%
	PCG	ベンジルペニシリン	100%	***	39%
	PIPC	ピペラシリン	***	0%	24%
	SBTPC	スルタミシリン	***	***	81%
	T/P	タゾバクタム/ピペラシリン	***	***	49%
セフェム系	CAZ	セフトアジジム	***	***	58%
	CCL	セファクロル	100%	***	65%
	CDTR	セフトレネン ヒポキシシル	100%	0%	79%
	CEX	セファレキシム	***	***	63%
	CEZ	セファゾリン	***	0%	71%
	CFDN	セフジニル	100%	***	76%
	CFIX	セフィキシム	***	***	17%
	CFPM	セフェピム	100%	***	68%
	CFPN	セフカペン	100%	0%	74%
	CFTM	セフトラムヒポキシシル	***	0%	67%
	CFX	セフォキシチン	***	***	0%
	CMX	セフメノキシム	***	***	75%
	CMZ	セフメタゾール	***	0%	69%
	CPDX	セフトロキサシムプロキセチル	100%	***	58%
	CPR	セフピロム	***	***	87%
	CPZ	セフォペラゾン	***	***	67%
	CTM	セフトチアム	100%	0%	71%
	CTRX	セフトリアキソン	100%	0%	62%
	CTX	セフトオキサシム	100%	0%	79%
	CXD	セフトロキサジン	***	***	100%
	CXM	セフトロキシム	***	***	0%
	CZOP	セフトゾラン	***	***	68%
	CZX	セフトロキサシム	***	***	***
	FMOX	フロモキセフ	100%	***	73%
LMOX	ラタモキセフ	***	***	44%	
マクロライド系	S/C	スルバクタム/セフォペラゾン	***	0%	66%
	AZM	アジスロマイシン	100%	22%	64%
	CAM	クラリスロマイシン	100%	33%	66%
	EM	エリスロマイシン	100%	33%	62%
	JM	ジヨサマイシン	***	***	***
RXM	ロキシスロマイシン	***	***	71%	
テトラサイクリン系	DOXY	ドキシサイクリン	***	***	98%
	MINO	ミノサイクリン	100%	100%	99%
	TC	テトラサイクリン	***	***	92%
アミノグリコシド系	ABK	アルベカシン	***	***	100%
	AMK	アミカシン	***	100%	96%
	DKB	ジベカシン	***	***	67%
	GM	ゲンタマイシン	***	78%	82%
	ISP	イセパマイシン	***	***	97%
	KM	カナマイシン	***	***	50%
	TOB	トブラマイシン	***	***	92%
クロラムフェニコル系	CP	クロラムフェニコル	***	***	95%
カルバペネム系	BIPM	ピアベネム	***	***	50%
	DRPM	ドリベネム	***	***	64%
	IPM	イミベネム/シラスタチン	100%	0%	73%
	MEPM	メロベネム	***	***	64%
	TBPM	テビベネム	***	0%	86%
リンコマイシン系	CLDM	クリンダマイシン	100%	67%	90%
	LCM	リンコマイシン	***	***	100%
ニューキノロン系	CPFX	シプロフロキサシン	***	***	50%
	GFLX	ガチフロキサシン	***	***	62%
	GRNX	ガレキノキサシン	***	***	94%
	LFLX	ロメフロキサシン	***	***	60%
	LVFX	レボフロキサシン	100%	56%	64%
	MFLX	モキシフロキサシン	***	***	88%
	NA	ナリジクス酸	***	***	***
	NFLX	ノルフロキサシン	***	***	42%
	OFLX	オフロキサシン	***	***	63%
	PUFX	プルリフロキサシン	***	***	88%
	PZFX	バズフロキサシン	***	***	41%
	STFX	シタフロキサシン	***	***	97%
	TFLX	トスフロキサシン	***	56%	66%
その他の抗生物質	AZT	アズトレオナム	***	***	***
	CL	コリスチン	***	***	***
	DAP	ダプトマイシン	***	***	94%
	FOM	ホスホマイシン	***	89%	69%
	FRPM	ファロベネム	***	***	81%
	LZD	リネゾリド	***	***	100%
	S/A	スルバクタム/アンピシリン	***	***	69%
	ST	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	***	***	96%
	TEIC	テイコプラニン	***	***	100%
VCM	バンコマイシン	100%	100%	100%	

薬剤感受性検査結果一覧表

202308

Table with 40 columns representing antibiotic systems and 100 columns representing specific antibiotics. Rows are grouped by antibiotic class (e.g., Penicillins, Cephalosporins, Macrolides, etc.) and include columns for 'Drug System', 'Abbreviation', 'Drug Name', and various 'S' (Sensitivity) percentages for each antibiotic.

薬剤感受性検査結果一覧表

202309

Table with columns for antibiotic systems (e.g., Penicillin, Cephalosporin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycoside, Chloramphenicol, Carbapenem, Lincosamide, Newerons, Other Antibiotics), drug names, and 32 columns of sensitivity percentages (0-100%) for various bacterial strains.

薬剤感受性検査結果一覧表

202309

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Drug Name (薬剤名), and Sensitivity percentages for various bacterial strains. The table is organized into rows by antibiotic system and columns by bacterial species.

薬剤感受性検査結果一覧表

202310

Table with columns for antibiotic systems (e.g., Penicillin, Cephalosporin, Macrolide), drug names (e.g., Ampicillin, Cefazolin), and 30 columns of sensitivity results (1-30) for various bacterial strains.

薬剤感受性検査結果一覧表

202310

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Drug Name (薬剤名), and various bacterial strains. Rows are categorized by antibiotic systems: Penicillin (ペニシリン系), Cephalosporin (セフェム系), Macrolide (マクロライド系), Tetracycline (テトラサイクリン系), Aminoglycoside (アミノグリコシド系), Chloramphenicol (クロラムフェニコール系), Carbapenem (カルバペネム系), Lincosamide (リンコマイシン系), Newer Nitroimidazole (ニューキノロン系), and Other Antibiotics (その他の抗生物質).

薬剤感受性検査結果一覧表

202311

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Drug Name (薬剤名), and 31 columns of susceptibility percentages for various bacterial strains. The table is organized into sections for Penicillin (ペニシリン系), Cephalosporin (セフェム系), Macrolide (マクロライド系), Tetracycline (テトラサイクリン系), Aminoglycoside (アミノグリコシド系), Chloramphenicol (クロラムフェニコール系), Carbapenem (カルバペネム系), Lincosamide (リンコマイシン系), Neomycin (ニューキノロン系), and Other Antibiotics (その他の抗生物質).

薬剤感受性検査結果一覧表

202312

Table with columns for antibiotic system (薬剤系統), drug name (略語, 薬剤名), and 30 columns of sensitivity percentages for various bacterial strains. The table is organized into sections for different antibiotic classes like Penicillins, Cephalosporins, Macrolides, Aminoglycosides, Chloramphenicol, Carbapenems, Lincosamides, Newer Ketolides, and Other Antibiotics.

薬剤感受性検査結果一覧表

202312

Table with columns for Antibiotic System (薬剤系統), Abbreviation (略語), Drug Name (薬剤名), and 35 columns of susceptibility percentages (0% to 100%) for various bacterial strains. Rows are categorized by antibiotic system like Penicillins, Cephalosporins, Macrolides, etc.