


残留農薬分析結果報告書


 株式会社 シー・アール・シー 食品環境衛生研究所

検査セット名 : スクリーニング検査セット 373農薬

検査試料名 : ほうれん草

検査方法 : ガスクロマトグラフ質量分析法

液体クロマトグラフタンデム質量分析法

〒813-0062 福岡市東区松島3丁目29番18号

お問合せ先 TEL(092)623-2211 FAX(092)623-2212

計量証明事業所 福岡県登録番号第39号(濃度)

No	分析農薬	分析値	No	分析農薬	分析値
1	1-ナフタレン酢酸	不検出	51	エディフェンホス	不検出
2	4-クロルフェノキシ酢酸	不検出	52	エトキサゾール	不検出
3	BHC(α , β , δ の総和)	不検出	53	エトキシスルフロン	不検出
4	γ -BHC	不検出	54	エトフェンプロックス	不検出
5	DDT類(DDD,DDE含む)	不検出	55	エトプロホス	不検出
6	EPN	不検出	56	エトリムホス	不検出
7	EPTC	不検出	57	エボキシコナゾール	不検出
8	MCPA	不検出	58	エンドスルファン	不検出
9	MCPB	不検出	59	エンドリン	不検出
10	アイオキシニル	不検出	60	オキサジアゾン	不検出
11	アクリナトリン	不検出	61	オキサジキシル	不検出
12	アザコナゾール	不検出	62	オキサジクロメホン	不検出
13	アザメチホス	不検出	63	オキサベトリニル	不検出
14	アシフルオルフェン	不検出	64	オキサミル	不検出
15	アシベンゾラル-S-メチル	不検出	65	オキシカルボキシ	不検出
16	アジムスルフロン	不検出	66	オキシフルオルフェン	不検出
17	アジンホスメチル	不検出	67	オリザリン	不検出
18	アセタミプリド	不検出	68	オルトフェニルフェノール	不検出
19	アセトクロール	不検出	69	カズサホス	不検出
20	アセフェート	不検出	70	カフェンストロール	不検出
21	アゾキシストロビン	不検出	71	カルバリル	不検出
22	アトラジン	不検出	72	カルフェントラゾンエチル	不検出
23	アニロホス	不検出	73	カルプロパミド	不検出
24	アバメクチン	不検出	74	カルボフェノチオン	不検出
25	アミスルブロム	不検出	75	カルボフラン	不検出
26	アメトリン	不検出	76	キザロホップエチル	不検出
27	アラクロール	不検出	77	キナルホス	不検出
28	アラマイト	不検出	78	キノクラミン	不検出
29	アルジカルブ	不検出	79	キノメチオナート	不検出
30	アルドキシカルブ	不検出	80	キントゼン	不検出
31	アルドリン及びディルドリン	不検出	81	クミルロン	不検出
32	アレスリン	不検出	82	クリミジン	不検出
33	イサゾホス	不検出	83	クレソキシムメチル	不検出
34	イソウロン	不検出	84	クロキントセットメキシル	不検出
35	イソキサフルトール	不検出	85	クロジナホップ酸	不検出
36	イソフェンホス	不検出	86	クロチアニジン	不検出
37	イソプロチオラン	不検出	87	クロフェンテジン	不検出
38	イプロバリカルブ	不検出	88	クロプロップ	不検出
39	イプロベンホス	不検出	89	クロマフェノジド	不検出
40	イマザキン	不検出	90	クロメプロップ	不検出
41	イマズスルフロン	不検出	91	クロランスラムメチル	不検出
42	イミダクロプリド	不検出	92	クロラントラニプロール	不検出
43	イミベンコナゾール	不検出	93	クロリダゾン	不検出
44	インダノファン	不検出	94	クロリムロンエチル	不検出
45	インドキサカルブ	不検出	95	クオルスルフロン	不検出
46	ウニコナゾールP	不検出	96	クオルタールジメチル	不検出
47	エスプロカルブ	不検出	97	クオルニトロフェン	不検出
48	エタメツルフロンメチル	不検出	98	クオルピリホス	不検出
49	エタルフルラリン	不検出	99	クオルピリホスメチル	不検出
50	エチオン	不検出	100	クオルフェナビル	不検出

No	分析農薬	分析値	No	分析農薬	分析値
101	クロルフェンゾン	不検出	161	ダイムロン	不検出
102	クロルフェンビンホス	不検出	162	チアクロプリド	不検出
103	クロルフルアズロン	不検出	163	チアベンダゾール	不検出
104	クロルプロピレート	不検出	164	チアメトキサム	0.03
105	クロルプロファム	不検出	165	チオジカルブ	不検出
106	クロルメホス	不検出	166	チオファネートメチル	不検出
107	クロロクソン	不検出	167	チオベンカルブ	不検出
108	クロロベンジレート	不検出	168	チオメソ	不検出
109	サリチオン	不検出	169	チジアズロン	不検出
110	シアゾファミド	不検出	170	チフェンスルフロメチル	不検出
111	シアナジン	不検出	171	チフルザミド	不検出
112	シアノフェンホス	不検出	172	テトラクロルビンホス	不検出
113	ジアリホス	不検出	173	テトラコナゾール	不検出
114	ジウロン	不検出	174	テトラジホン	不検出
115	ジエトフェンカルブ	不検出	175	テトラメトリン	不検出
116	ジクロエート	不検出	176	テニルクロール	不検出
117	ジクロシメット	不検出	177	テブコナゾール	不検出
118	ジクロスラム	不検出	178	テブチウロン	不検出
119	ジクロスルファムロン	不検出	179	テブピリミホス	不検出
120	ジクロフェンチオン	不検出	180	テブフェノジド	不検出
121	ジクロブトラゾール	不検出	181	テブフェンピラド	不検出
122	ジクロラン	不検出	182	テブラロキシジム	不検出
123	ジクロルブロッブ	不検出	183	テフルトリン	不検出
124	ジクロルボス	不検出	184	テフルベンズロン	不検出
125	2,6-ジクロロベンズアミド	不検出	185	デメソ-S-メチル	不検出
126	ジコホール	不検出	186	デルタメトリン	不検出
127	ジスルホトン	不検出	187	テルブカルブ	不検出
128	ジチオピル	不検出	188	テルブトリン	不検出
129	ジニコナゾール	不検出	189	テルブホス	不検出
130	シノスルフロ	不検出	190	トラルコキシジム	不検出
131	シハロホップブチル	不検出	191	トリアジメノール	不検出
132	ジフェナミド	不検出	192	トリアジメホン	不検出
133	ジフェニルアミン	不検出	193	トリアスルフロ	不検出
134	ジフェノコナゾール	不検出	194	トリアゾホス	不検出
135	シフルトリン	不検出	195	トリアレート	不検出
136	シフルフェナミド	不検出	196	トリクロピル	不検出
137	ジフルベンズロン	不検出	197	トリクロルホン	不検出
138	シプロコナゾール	不検出	198	トリシクラゾール	不検出
139	シプロジニル	不検出	199	トリチコナゾール	不検出
140	シマジ	不検出	200	トリブホス	不検出
141	シメコナゾール	不検出	201	トリフルスルフロメチル	不検出
142	ジメタメトリン	不検出	202	トリフルミゾール	不検出
143	ジメチピ	不検出	203	トリフルムロン	不検出
144	ジメチルビンホス	不検出	204	トリフルラリン	不検出
145	ジメテナミド	不検出	205	トリフロキシストロビン	不検出
146	ジメトエート	不検出	206	トリフロキシスルフロ	不検出
147	ジメトモルフ	不検出	207	トリホリン	不検出
148	シメトリン	不検出	208	トルクロホスメチル	不検出
149	ジメピペレート	不検出	209	トルフェンピラド	不検出
150	シラフルオフェン	不検出	210	ナブタラム	不検出
151	シメチリン	不検出	211	ナブロアニリド	不検出
152	スウェップ	不検出	212	ナブロパミド	不検出
153	スピネトラム	不検出	213	ニテンピラム	不検出
154	スピノサド	不検出	214	ニトタールイソプロピル	不検出
155	スルプロホス	不検出	215	ニトロフェン	不検出
156	スルホスルフロ	不検出	216	ノバルロン	不検出
157	スルホテップ	不検出	217	パクロブトラゾール	不検出
158	セトキシジム	不検出	218	バミドチオン	不検出
159	ダイアジノン	不検出	219	パラチオン	不検出
160	ダイアレート	不検出	220	パラチオンメチル	不検出

No	分析農薬	分析値	No	分析農薬	分析値
221	ハロキシホップ	不検出	281	フルアジナム	不検出
222	ピオレスメリン	不検出	282	フルアジホップ	不検出
223	ビテルタノール	不検出	283	フルキサピロキサド	不検出
224	ビフェナゼート	不検出	284	フルキンコナゾール	不検出
225	ビフェノックス	不検出	285	フルジオキシニル	不検出
226	ビフェントリン	不検出	286	フルシラゾール	不検出
227	ピペロニルブトキシド	不検出	287	フルトラニル	不検出
228	ピペロホス	不検出	288	フルバリネート	不検出
229	ピラクロストロビン	不検出	289	フルフェナセツ	不検出
230	ピラゾスルフロンエチル	不検出	290	フルフェノクスロン	不検出
231	ピラゾリネート	不検出	291	フルベンジアミド	不検出
232	ピラフルフェンエチル	不検出	292	フルミオキサジン	不検出
233	ピリダフェンチオン	不検出	293	フルメツラム	不検出
234	ピリダベン	不検出	294	フルリドン	不検出
235	ピリフェノックス	不検出	295	プレチラクロール	不検出
236	ピリフタリド	不検出	296	プロクロラズ	不検出
237	ピリブチカルブ	不検出	297	プロシミドン	不検出
238	ピリプロキシフェン	不検出	298	プロスルフロン	不検出
239	ピリベンカルブ	不検出	299	プロチオホス	不検出
240	ピリミカーブ	不検出	300	プロバキサホップ	不検出
241	ピリミジフェン	不検出	301	プロバクロール	不検出
242	ピリミノバックメチル	不検出	302	プロパニル	不検出
243	ピリミホスメチル	不検出	303	プロバホス	不検出
244	ピリメタニル	不検出	304	プロバモカルブ	不検出
245	ピレトリン	不検出	305	プロパルギット	不検出
246	ピロキロン	不検出	306	プロビコナゾール	不検出
247	ピンクロゾリン	不検出	307	プロビザミド	不検出
248	ファモキサドン	不検出	308	プロヒドロジャスモン	不検出
249	フィプロニル	不検出	309	プロフェノホス	不検出
250	フェナミホス	不検出	310	プロベナゾール	不検出
251	フェナリモル	不検出	311	プロボキシカルバゾン	不検出
252	フェントロチオン	不検出	312	プロボキスル	不検出
253	フェノキサスルホン	不検出	313	ブルムコナゾール	不検出
254	フェノキサブロッツエチル	不検出	314	ブルメトリン	不検出
255	フェノキシカルブ	不検出	315	ブルモキシニル	不検出
256	フェノチオール	不検出	316	ブルモブチド	不検出
257	フェノチオカルブ	不検出	317	ブルモプロビレート	不検出
258	フェノトリン	不検出	318	ブルモホス	不検出
259	フェノブカルブ	不検出	319	フロラスラム	不検出
260	フェリムゾン	不検出	320	ヘキサコナゾール	不検出
261	フェンアミドン	不検出	321	ヘキサフルムロン	不検出
262	フェンクロルホス	不検出	322	ヘキシチアゾクス	不検出
263	フェンチオン	不検出	323	ベナラキシル	不検出
264	フェントエート	不検出	324	ペノキススラム	不検出
265	フェントラザミド	不検出	325	ヘブタクロル	不検出
266	フェンピロキシメート	不検出	326	ペンコナゾール	不検出
267	フェンプロパトリン	不検出	327	ペンシクロン	不検出
268	フェンプロピモルフ	不検出	328	ベンスルフロンメチル	不検出
269	フェンヘキサミド	不検出	329	ベンゾビシクロン	不検出
270	フェンメディファム	不検出	330	ベンゾフェナツ	不検出
271	フサライド	不検出	331	ベンダイオカルブ	不検出
272	ブタクロール	不検出	332	ベンタゾン	不検出
273	ブタフェナシル	不検出	333	ペンチオビラド	不検出
274	ブタミホス	不検出	334	ペンディメタリン	不検出
275	ブピリメート	不検出	335	ペントキサゾン	不検出
276	ブプロフェジン	不検出	336	ベンフルラリン	不検出
277	フラザスルフロン	不検出	337	ベンフレセート	不検出
278	フラチオカルブ	不検出	338	ホキシム	不検出
279	フラメトピル	不検出	339	ホサロン	不検出
280	フルアクリピリム	不検出	340	ボスカリド	不検出

No	分析農薬	分析値	No	分析農薬	分析値
341	ホスチアゼート	不検出	358	メスラム	不検出
342	ホノホス	不検出	359	メスルフロンメチル	不検出
343	ホメサフェン	不検出	360	メミノストロビン	不検出
344	ホラムスルフロン	不検出	361	メラクロール	不検出
345	ホルクロルフエニユロン	不検出	362	メトリブジン	不検出
346	ホレート	不検出	363	メパニピリム	不検出
347	マラチオン	不検出	364	メビンホス	不検出
348	マイクロブタニル	不検出	365	メフェナセット	不検出
349	メソスルフロンメチル	不検出	366	メプロニル	不検出
350	メソミル	不検出	367	モノクロトホス	不検出
351	メタクリホス	不検出	368	モノリニユロン	不検出
352	メタベンズチアズロン	不検出	369	ラクトフェン	不検出
353	メタラキシル	不検出	370	リニユロン	不検出
354	メチオカルブ	不検出	371	リムスルフロン	不検出
355	メチダチオン	不検出	372	ルフエヌロン	不検出
356	メキシフェノジド	不検出	373	レナシル	不検出
357	メコナゾール	不検出			

備考

1. 前処理法 : QuEChERS改良法
2. 定量下限値:0.01ppm。
3. 試料に由来する妨害物質のため信頼性が不十分である農薬については「測定不能」とさせていただきます。
4. 定量可能な農薬は検体により変動します。
5. 「ほうれんそう」の「チアメキサム」の基準値は、10ppmです。